

Riesling

Vass3R04s141-145




 Collection Vassal-Montpellier

274Mtp16

Clos3R4s141-145
15 A 152
Riesling
IV Planche 17 S4

15A152 - 4-5

Riesling fm 198


01
v4









M = le 5-9-1958 Pt = 3

Désignation : Riesling -

Clos Planche 15 Côté A N° 152 A-4-5

Vigueur : 3

Charge :

s. ~~1~~

~~2~~

~~3~~

4 4

coulé ~~5~~

DESIGNATION Riesling blanc

CLOS IV PLANCHE 17 RANG 5' SOUCHE 4

Vigueur : 1

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : E - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1.8

Date de Maturité : 2.9.69 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 9 95

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 0
s 4 6 JUS : inc. - coloré
s 5 0

Riesling

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 15. A .152 . .

	Nombre total	DATES						
		9/3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
1	1 . .	1 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4 . .	2 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 9.3-57

I^e

Ct n. 128 Riesling (1.4-5)

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté .15 A 152......

	Nombre total	DATES							
		27.3	31.3	2.4					
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.5.	.2.	.2.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 1-4-58

IIIe

Année : 1963
Emplacement ....15 A 152 A 4.5.. Désignation ...Riesling..............

	Nombre total	DATES							
		~~28/3~~	28/3						
X									
X									
X									
4	~~8~~ 2	~~1~~	2						
X	[illegible]	[illegible]							

D le 28-3-63

-8

Année : 1970
Emplacement ....IV 17 S4.............. Désignation ...Riezling blanc.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23,3					
1	f						
2	f						
~~3~~							
4	3	2					
5	f						

D le 23.3.70

-4

ANNEE 1989

NOM Riesling EMPLACEMENT 3 R4 s141-145

027416

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2			5		24.5		29.5				
2	2			3			24.5	29.5				
3	2			4			24.5	29.5	24.7	1.8	7.8	28.8
4	2			2	18		22.5	24.5		+2		+3
5	2			4			22.5	24.5				
							-4					
	10			18								

Pourriture : 20% Mill. : 0 Port : mi érigé Vigueur : 3

D 20.3.89 (+2)

6e

ANNEE 1993

NOM Riesling EMPLACEMENT 3 R4s-141-145

027416. IV 17 S4

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2			1	10	27,5	30,5	1.6				
							0					
2 f												
3	2			2								
4	2			1								
5	3			5								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : érigé Vigueur : 2

faible

Désignation : Riesling Gm 198

VASSAL Planche 15 Côté A N° 152 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses (5) sur nervures - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

N° ordre

Désignation : Riesling 14-5

VASSAL Planche 15 côté 17 N° 12 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun Boutons floral

BRoch
14.6.56

N° ordre

falle
14-8

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté A N° 152 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tuet 14-6-57

29-6-56 Rougier

N° ordre

Désignation Riesling -

VASSAL 15 Planche A côté n° 152 souche ~~1 2 3~~ (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Andrieux le 27-6. 1958

~~Pas de grappe~~

N° d'ordre Riesling s 4.5

Désignation

VASSAL planche 15 côté A N° 152 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) et - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
- De couleur blanc (1) - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 63

14-5

Dénomination ....

Planche ...15...... côté ....A........ Rang ...152... souche ~~1-2-3~~-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Teychenné / 57

N° d'ordre : . .0274.16 . . . Désignation : . Riesling . . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : 15.A.152 Vas. 1..4.5.. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)–(3).

9 – L_1/L. . . . . (1)– 2 – 3.

10 – L_2/L. . . . . 1 –(2)

11 – Lobes . . . . 1 –(3)–(5)– 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 –(2)–(3)

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . .(0)–(1)–(2)– 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 –(3)–(4)– 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –(6)–(7)–(8).

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 –(3).

17 – Dents : Méd/B. . . . .(1)–(2)– 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 –(3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 –(5)–(6)–(7)– 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)– 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 –~~(2)~~–(3)–(4)–(5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 –(2)– 3.

Forme : (4)–(5).

Médiane/Base : (6)–(7)– 8.

J. TINET 57